



дел. бр.2527
дана 09.11.2015. год.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ са потпуном одговорношћу

ул.Орловићева бб, 22400 Рума

Тел/фах:

(022) 479-622

e-mail:

office@vodovod-ruma.co.rs

<http://www.vodovod-ruma.co.rs/>

текући рачуни: 355-1001738-71 Војвођанска банка А.Д. Н.Сад;

290-9129-13 Универзал банка, 160-193379-96 Банка Интеса Београд

ПИБ 101341282

Мат.бр. 08099545



**ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE
NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 25/2015. NABAVKA LABORATORIJSKOG
DIGESTORA, UV/VIS SPEKTROFOTOMETRA ZA ANALIZU VODE I
LABORATORIJSKE SUŠNICE**

1. Na strani 6/30 konkurne dokumentacije u okviru dela *Tehnička specifikacija*, za poziciju *Digestor*, tražite da ponuđeni motor – ventilator bude usaglašen sa : „Pravilnikom o opremi i zaštitnim sredstvima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i standardima SRPS EN 60079-0, SRPS EN 60079-7.“ Da li mislite na pravilnik objavljen u službenom glasniku RS 1/2013 ?

Odgovor na pitanje br 1 : DA

2. Na strani 7/30 konkurne dokumentacije u okviru dela *Tehnička specifikacija*, za poziciju *Sušnica kapaciteta 110-115 L*, tražite da je :

„ 2. Zapremina komore: 110 – 115 L

.....
5. LCD grafički displej “

Da li je prihvatljivo ponuditi sušnicu sa komorom zapremine 95 L i bez LCD displeja ?

Odgovor na pitanje br. 2 : NE, NIJE PRIHVATLJIVO

3. Na strani 7/30 konkurne dokumentacije u okviru dela *Tehnička specifikacija*, za poziciju *Spektrofotometar UV/VIS*, tražite da ponuđeni spektrofotometar poseduje :

„ - Tuch screen ekran “

Da li je prihvatljivo ponuditi UV/VIS spektrofotometar bez Tuch screen ekrana ?

Odgovor na pitanje br. 3: NE, NIJE PRIHVATLJIVO



ЈП „ Водовод“ Рума

Гордана Јанковић
Службеник за јавне набавке